Wirkungsspektrum: Zidex G wirkt zuverlässig als Fraß- und Kontaktgift gegen alle Fliegenarten. Auch andere kriechende und fliegende Schadinsekten wie die rote Vogelmilbe, Räudemilben, Zecken usw. werden erfolgreich bekämpft. **Dosierungs- und Gebrauchshinweise:** Verstaubte und verschmutzte Flächen vor der Anwendung säubern. Den Flascheninhalt in 10 l Wasser verrühren. Die fertige Spritzbrühe mit Rückenspritze und geringem Druck auf allen Flächen ausbringen und keine Stellen auslassen. Die Wirkung tritt innerhalb von 30 Minuten ein. Anwendungshäufigkeit üblicherweise alle 3-4 Wochen, je nach Bedarf auch häufiger. Eine Reinigung ist mit handelsüblichen leicht alkalischen Allzweckreinigern möglich. **Hinweise:** In den Milchproduktionsbetrieben ist das Versprühen nur im leeren Stall zulässig. Vor der Behandlung sind Futtermittel, Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen sowie Melk- und Anbindvorrichtungen sorgfältig abzudecken. Vom Vieh durch Lecken erreichbare Stellen dürfen nicht behandelt werden. Darf nicht auf den Körper der Tiere ausgebracht und nicht dem Weisselmittel beigemischt werden. Eine Haftung in Zusammenhang mit der Produktanwendung können wir nicht übernehmen, da sie außerhalb unseres Einflusses liegt. **Erste Hilfe:** Allg. Hinweise: Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mind. 48 Std nach Unfall. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lid 10 - 15 min mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen. Sofort Arzt aufsuchen.

Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. Zusätzliche Angaben: EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **Verwendung:** Stallinsektizid gegen Fliegen gemäss vorgelegter Gebrauchsanweisung • **Aggregatzustand:** flüssig • **Verwenderkategorie:** berufliche Verwenderinnen • **Application:** Insecticide pour les étables pour maîtriser le mouches dans le respect du mode d'emploi fourni • **État:** liquide

Catégorie d'usagers: usagers professionnels
Wirkstoff/Ingrédient actif: 100 g/l Cypermethrin
Zulassung/Autorisation: CHZN2604

4 260010 174801

Eine Marke von rotie-pharm
www.rotiepharm.com

zidex G

Spritzmittel gegen Stallfliegen und Ektoparasiten

Inhalt: 500 ml Flüssigkonzentrat
Für bis zu 350 qm Fläche

Produit à pulvériser pour maîtriser les mouches d'étable et les ectoparasites

Contenu: 500 ml de liquide concentré
Pour une surface de jusqu'à 350 m²

Gefahr

Danger

SUISAG
Allmend 8 • CH-6204 Sempach
Tél. 041 462 65 50
www.suisag.ch

SUISAG

©rotie pharm/Etik 01/15

Domaine d'application: Zidex G est un insecticide par ingestion et par contact avec un effet fiable sur toutes les espèces de mouches. D'autres insectes indésirables, tel le poux rouge, les acariens de la gale, les tiques etc., sont maîtrisés également. **Instructions de dosage et d'emploi:** Avant l'application, nettoyer les surfaces poussiéreuses ou souillées. Diluer le contenu du flacon en agitant dans 10 l d'eau. La solution ainsi obtenue sera ensuite appliquée à toutes les surfaces, sans exception, avec un pulvérisateur de dos et à faible pression. L'effet se fait sentir sous 30 minutes. La fréquence d'application est généralement toutes les 3 à 4 semaines, plus souvent si besoin. Le lavage est possible avec un produit de nettoyage universel courant légèrement alcalin. **Remarques:** L'application sous forme d'aérosol dans des exploitations de production laitière n'est autorisée que dans les étables vides. Au préalable couvrir soigneusement les fourrages, les crèches, les abreuvoirs, les installations de traite et les attaches. Ne pas traiter les surfaces pouvant être léchées par le bétail. Ne pas appliquer directement sur le bétail ni mélanger avec un produit à blanchir. L'utilisation qui est faite du produit étant hors de notre contrôle, nous ne saurions être tenus responsables de ses conséquences. **Premiers secours:** Généralités: Des symptômes d'intoxication peuvent se manifester plusieurs heures après un incident, il faut donc une observation médicale au cours des 48 heures minimum après l'accident. Inhalation: Se rendre au grand air, si des symptômes se manifestent, consulter un médecin. Contact avec la peau: Laver à l'eau et au savon. Contact avec les yeux: En maintenant les paupières écartées rincer pendant 10 à 15 minutes avec de l'eau et consulter un spécialiste. Ingestion: Rincer la bouche et boire une grande quantité d'eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin immédiatement.

Mentions de danger: H226 Liquide et vapeurs inflammables. H335-H336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 L'exposition repétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Mentions de prudence: P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 À conserver hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation régionale / nationale / internationale.

Chargennummer/Verfallsdatum: siehe Flaschenaufdruck

N° de lot/date de péremption : voir tampon sur flacon

UN-Nr.: 3295