

VENNO® VET 1 super

Zulassungs-Nr.: CHZB 1676
N° d'agrément: CHZB 1676

Flächendesinfektionsmittel gegen Viren, Bakterien und Hefepilze für die Veterinärhygiene bzw. Intensivtierhaltung (Schweine, Rinder, Geflügel usw.). Für professionelle Anwender. Wirksam bei warmen und kalten Temperaturen.
Wirkungsspektrum: Bei ordnungsgemäßer Anwendung wirkt VENNO VET 1 super gegen Bakterien, Hefepilze und Viren, sowie die Erreger von: Mastitis, Teschen, Hepatitis, Tauben-Paramyxo-Virus, Gumboro, Influenza, Geflügel-, Rinder- u. Schweinepest, Newcastle, Staupe, Tollwut, Bronchitis, Aujeszky, Marek, Pferde-, Rinder-, Schweine- und Geflügelpocken, TGE, Colinfektionen, MKS, TRT, Dysenterie, Salmonellose, Chlamydien, PRRS, Aspergilliose, Circoviren etc.
MENNO Anwendungsempfehlung/Tierhaltung: Bakterizidie; Vorbeugende Desinfektion; Bei 20°C: 0,75%-30min. bzw. bei 10°C: 1%-120min. / Bei 10°C: Viruzidie: Behüllte Viren 0,75%-30min.; Unbehüllte Viren 1%-120min.
Anwendung: 1%, d. h. 1 kg in 99 l Wasser unter Rühren zu geben; 0,4 l/m² dieser Lösung im leeren bzw. belegten Stall (bei sachge- rechter Anwendung) z.B. mit Schaumapplikationstechnik ausbringen. **Wirkstoffgehalt:** 55,0 % Ameisensäure

Von der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft in der Desinfektionsmittelliste für die Tierhaltung gelistet. www.dvg.net, Bereich Tierhaltung; Wirksamkeit bei 20°C: Viruzidie, unbeh. Viren 1%-60 min.; Tuberkul. 5%-120min.; Levuroz. 3%-120min./ 4%-60min.; Spez. Des. 3,5%-120min.; vorb. Des. 0,5%-120min./0,75%-30min. Wirksamkeit bei 10°C: unbeh. Viren 1%-120min./1,5%-60min./2%-30min.; behüllte Viren 0,25%-120min./0,75%-30min.; Levur. 4%-120min.; Spez. Des. 4%-120min.; vorbeugende Des. 1%-120min./1,5%-30min. Wirksamkeit bei (minus) -10°C: Viruzidie: behüllte Viren 3%-120min./Anwendung bei -10°C: Zuzuschung zu einer vorgelegten 25% Ethylenglykol-Wasser-Mischung. Stand 09-2020



Désinfectant de surface contre les virus, les bactéries et les levures pour l'hygiène vétérinaire ou l'élevage intensif (porcs, bovins, volailles etc.). Pour les utilisateurs professionnels. Efficace à toutes températures.
Propriétés: En utilisation normale VENNO VET 1 super agit contre les virus, bactéries, levures et les agents des maladies suivantes : mammites, maladie de Talfan, hépatite, paramyxovirus des pigeons, gumboro, grippe (aviaire y c.), pestes porcine, bovine, Newcastle, maladie de Carré, rage, bronchite, aujeszky, marek, variole, GET, PRRS, infections aux colis, salmonellose, circovirus, fièvre aphteuse, etc.

Recommandation MENNO / Utilisation en élevage : Bactéricide; désinfection préventive; à 20°C : 0,75%-30min. ou à 10°C : 1%-120min. / A 10°C : virucide : virus enveloppés 0,75%-30min.; virus non enveloppés 1%-120min. **Application :** 1%, soit 1 kg à ajouter à 99 l d'eau en agitation; appliquer 0,4 l/m² de cette solution dans une étable vide ou occupée (avec une utilisation adéquate), par ex. avec une technique d'application moussante. **Teneur en substances actives :** 55,0% acide formique

Sur la liste de la Société Vétérinaire Allemande (DVG) des désinfectants pour l'élevage, www.dvg.net. Elevation: Efficacité à 20°C : Virucide, Virus non enveloppés 1%-60min.; Tuberculosis 5%-120min.; Levurocide 3%-120min./4%-60min.; Des. spécifique 3,5%-120min.; Des. préventive 0,5%-120min./0,75%-30min. Efficacité à 10°C: Virus non enveloppés 1%-120 min./1,5%-60 min./2%-30 min.; virus enveloppés 0,25%-120min./0,75%-30min.; Levur. 4%-120min.; Des. spéc. 4%-120min.; Des préventive 1%-120min./1,5%-30min. Efficacité à (moins) -10°C : Virucide : virus enveloppés 3%-120 min/ Application à -10 °C : ajouter à un mélange composé d'eau et 25% d'éthylène glycol. Publié 09-2020.

Achtung: Vor Hitze schützen. Produkt nicht über 40 °C transportieren/lagern. Produkt aufrecht stellen. **Hinweise:** Darf nicht direkt am Tier angewendet werden. Darf nicht mit anderen Produkten vermischt werden.

Attention : protéger de la chaleur. Ne pas transporter ou stocker le produit à plus de 40°C. Maintenir le récipient droit. **Remarques :** Ne doit pas être appliqué directement sur les animaux. Ne doit pas être mélangé avec d'autres produits.



58
25
6-
07

UN 3265

Vor Gebrauch Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Organe (Lunge) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition (Einatmen). Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Mund ausspülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Vollständig entleerte Behälter mit dem Siedlungsabfall entsorgen. Teilentleerte Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben. Produkt enthält Ameisensäure 55,0 %, sekundäres n-Alkylsulfonat, Benzoesäure, Dodecylbenzolsulfonsäure, Glyoxylsäure.

Lire la notice d'emballage avant utilisation. Indications sur les risques et conseils de sécurité: Peut-être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Ne pas respirer les gaz/vapeurs/aérosols. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Garder sous clef. Le contenu /récipient doit être rapporté au point de vente ou remis à un centre de collecte pour déchets spéciaux. Le produit contient : 55 % d'acide formique, d'acide glyoxylique, d'acide dodécylbenzènesulfonique, d'acide benzoïque et benzotriazole-1,2,3.



Gefahr Danger

Vital AG · Industriestr. 30 · 5036 Oberentfelden
Tel: 062 737 50 40 · Fax: 062 737 50 30